## FRP・船舶専用鉄サビ除去剤

# サビスパット (業務用 酸性洗浄剤)

サビスパットは、FRP・木船・鉄船に付着した鉄サビや、頑固な汚れをスピーディーに除去できる特殊洗浄剤です。

#### く使用方法>

- ①鉄サビや頑固な汚れにスプレーし、1~数分放置し、タオルまたは雑巾で拭き取ります。または、布にサビスパットを含ませ、汚れを拭き取ります。
- ②汚れを落とした後は、水洗いまたは水雑巾で、サビスパットを洗い落として下さい。場所によってはスプレーし、その後デッキブラシでこすって水洗いして下さい。鉄の表面が曇ったり、白くなった場合は、軽くスチールウールでこすって下さい。

### <使用上の注意>

- ・上記用途以外に使用しないで下さい。
- ・サビスパツトを塗布したまま長時間放置しないで下さい。
- 洗浄する部分以外にかかった場合、速やかに拭き取るか水洗いして下さい。
- 鉄以外の金属に使用する場合、目立たない場所でテストを行ってから使用して下さい。
- ・ 魚や食品に付着しないようにして下さい。
- 本溶液を保存中に析出した場合は、濾過してご使用下さい。性能に問題はありません。

#### <注意事項>

- ・吸入飲用不可 換気の良いところで使用して下さい。
- 気分が悪くなったら直ちに作業を停止し、異常があれば本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ・万一飲み込んだ場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ・誤って皮膚に付着したり、目には入った場合は、直ちに清水で充分水洗いをして下さい。異常がある場合には、本品を持参の上医師の処置を受けて下さい。
- 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ・不純物を混入したり、アルカリ系、塩素系洗浄剤を混入しないで下さい。